



ZONING INDUSTRIEL IN DER ALLERN 4 B  
 9911 TROIS VIERGES  
 LUXEMBOURG  
 TEL: +352 26 95 70 92  
 FAX: +352 97 99 24  
 WEB: www.ddb.lu  
 MAIL: info@ddb.lu

## Grappin de démolition type GVZ

### 75D

Grappin de Demolition type 75D

Contenu ltr	30
Hauteur (c) mm	700
Largeur d'échelle (a) mm	300
Largeur de pose (b) mm	600
Augmentation du débit d'huile l/min	5
Débit d'huile max. l/min	15
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	170
Press. d'utilisation bar	300
Poids kg	75
Puissance de fermeture kn	6
Type ton	0.7-1.2



### 150D

Grappin de Demolition type 150D

Type ton	1.2-3
Poids kg	140
Press. d'utilisation bar	300
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	170
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	25
Augmentation du débit d'huile l/min	10
Largeur d'échelle (a) mm	450
Largeur de pose (b) mm	750
Hauteur (c) mm	700
Contenu ltr	70
Puissance de fermeture kn	15





ZONING INDUSTRIEL IN DER ALLERN 4 B  
 9911 TROIS VIERGES  
 LUXEMBOURG  
 TEL: +352 26 95 70 92  
 FAX: +352 97 99 24  
 WEB: www.ddb.lu  
 MAIL: info@ddb.lu

## 200 D

Grappin de Demolition type 200D

Type ton	2,5-4
Poids kg	240
Press. d'utilisation bar	300
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	170
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	35
Augmentation du débit d'huile l/min	10
Largeur d'échelle (a) mm	500
Largeur de pose (b) mm	1160
Hauteur (c) mm	850
Contenu ltr	100
Puissance de fermeture kn	20



## 400 D

Grappin de Demolition type 400D

Type ton	4-6
Poids kg	350
Press. d'utilisation bar	300
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	40
Augmentation du débit d'huile l/min	12
Largeur d'échelle (a) mm	600
Largeur de pose (b) mm	1400
Hauteur (c) mm	950
Contenu ltr	150
Puissance de fermeture kn	23



## 450 D

Grappin de Demolition type 450D

Type ton	5-9
Poids kg	400
Press. d'utilisation bar	300
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	50
Augmentation du débit d'huile l/min	12
Largeur d'échelle (a) mm	700
Largeur de pose (b) mm	1500
Hauteur (c) mm	1000
Contenu ltr	200
Puissance de fermeture kn	24





ZONING INDUSTRIEL IN DER ALLERN 4 B  
 9911 TROIS VIERGES  
 LUXEMBOURG  
 TEL: +352 26 95 70 92  
 FAX: +352 97 99 24  
 WEB: www.ddb.lu  
 MAIL: info@ddb.lu

### 452 D

Grappin de Demolition type 452D

Type ton	7-11
Poids kg	450
Press. d'utilisation bar	320
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	70
Augmentation du débit d'huile l/min	15
Largeur d'échelle (a) mm	700
Largeur de pose (b) mm	1550
Hauteur (c) mm	1100
Contenu ltr	200
Puissance de fermeture kn	24



### 500 D

Grappin de Demolition type 500D

Type ton	7-12
Poids kg	600
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	90
Augmentation du débit d'huile l/min	15
Largeur d'échelle (a) mm	600
Largeur de pose (b) mm	1800
Hauteur (c) mm	1150
Contenu ltr	300
Puissance de fermeture kn	30



### 600 D

Grappin de Demolition type 600D

Type ton	10-16
Poids kg	840
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	100
Augmentation du débit d'huile l/min	25
Largeur d'échelle (a) mm	800
Largeur de pose (b) mm	1800
Hauteur (c) mm	1200
Contenu ltr	400
Puissance de fermeture kn	35





ZONING INDUSTRIEL IN DER ALLERN 4 B  
 9911 TROIS VIERGES  
 LUXEMBOURG  
 TEL: +352 26 95 70 92  
 FAX: +352 97 99 24  
 WEB: www.ddb.lu  
 MAIL: info@ddb.lu

### 802 D

Grappin de Demolition type 802D

Type ton	12-20
Poids kg	1000
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	120
Augmentation du débit d'huile l/min	25
Largeur d'échelle (a) mm	800
Largeur de pose (b) mm	1950
Hauteur (c) mm	1300
Contenu ltr	500
Puissance de fermeture kn	46



### 902 D

Grappin de Demolition type 902D

Type ton	13-20
Poids kg	1090
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Augmentation du débit d'huile l/min	25
Largeur d'échelle (a) mm	900
Largeur de pose (b) mm	1950
Hauteur (c) mm	1300
Contenu ltr	600
Puissance de fermeture kn	46



### 1002 D

Grappin de Demolition type 1002D

Type ton	15-20
Poids kg	1170
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	120
Augmentation du débit d'huile l/min	25
Largeur d'échelle (a) mm	1000
Largeur de pose (b) mm	1950
Hauteur (c) mm	1300
Contenu ltr	700
Puissance de fermeture kn	46





### 1102D

Grappin de Demolition type 1102D

Type ton	16-25
Poids kg	1400
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	150
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	900
Largeur de pose (b) mm	2100
Hauteur (c) mm	1500
Contenu ltr	750
Puissance de fermeture kn	55



### 1202D

Grappin de demolition type 1202D

Type ton	17-28
Poids kg	1500
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	160
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1000
Largeur de pose (b) mm	2100
Hauteur (c) mm	1500
Contenu ltr	800
Puissance de fermeture kn	68



### 1402D

Grappin de Demolition type 1402D

Type ton	20-28
Poids kg	1600
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	170
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1200
Largeur de pose (b) mm	2100
Hauteur (c) mm	1500
Contenu ltr	850
Puissance de fermeture kn	68





ZONING INDUSTRIEL IN DER ALLERN 4 B  
 9911 TROIS VIERGES  
 LUXEMBOURG  
 TEL: +352 26 95 70 92  
 FAX: +352 97 99 24  
 WEB: www.ddb.lu  
 MAIL: info@ddb.lu

## 1900D

Grappin de Demolition type 1900D

Type ton	25-38
Poids kg	1900
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	180
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1200
Largeur de pose (b) mm	2200
Hauteur (c) mm	1650
Contenu ltr	900
Puissance de fermeture kn	80



## 2500D

Grappin de Demolition type 2500D

Type ton	28-40
Poids kg	2500
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	200
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1200
Largeur de pose (b) mm	2200
Hauteur (c) mm	1700
Contenu ltr	1000
Puissance de fermeture kn	90



## 2700D

Grappin de Demolition type 2700D

Type ton	30-50
Poids kg	2700
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	200
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1360
Largeur de pose (b) mm	2200
Hauteur (c) mm	1750
Contenu ltr	1100
Puissance de fermeture kn	90





ZONING INDUSTRIEL IN DER ALLERN 4 B  
 9911 TROIS VIERGES  
 LUXEMBOURG  
 TEL: +352 26 95 70 92  
 FAX: +352 97 99 24  
 WEB: www.ddb.lu  
 MAIL: info@ddb.lu

### 3000D

Grappin de Demolition type 3000D

Type ton	35-50
Poids kg	3000
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	210
Débit d'huile max. l/min	200
Augmentation du débit d'huile l/min	35
Largeur d'échelle (a) mm	1500
Largeur de pose (b) mm	2400
Hauteur (c) mm	1800
Contenu ltr	1300
Puissance de fermeture kn	90



### 5000D

Grappin de Demolition type 5000D

Type ton	45-100
Poids kg	5000
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	250
Débit d'huile max. l/min	300
Augmentation du débit d'huile l/min	60
Largeur d'échelle (a) mm	1500
Largeur de pose (b) mm	3000
Hauteur (c) mm	2000
Contenu ltr	1600
Puissance de fermeture kn	130



### 13000D

Grappin de Demolition type 13000D

Type ton	100-200
Poids kg	13000
Press. d'utilisation bar	350
Press. d'utilisation de la rotation min. bar	190
Press. d'utilisation de la rotation max. bar	250
Débit d'huile max. l/min	350
Augmentation du débit d'huile l/min	100
Largeur d'échelle (a) mm	1800
Largeur de pose (b) mm	4400
Hauteur (c) mm	3000
Contenu ltr	4600
Puissance de fermeture kn	180

